

ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс от 01.03.2013


Ротационные печи ROTOR

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
|  | Ротационная печь MiniROTOR | Тележка 400х600, пр.50 кг/час*, полностью из нержавеющей стали, 380В, 2,5/32 кВт, 1300 кг, 1780×1460×1700мм, горелка RIELLO (Италия) |  8 926 USD ГАЗ 9 997 USD |
| | Ротационная печь ROTOR - 16 | Тележка 400х600, 460х720, пр.70 кг/час*, полностью из нержавеющей стали, 380В, 3.1/36 кВт, 1550 кг, 1550×2280×2400мм, горелка RIELLO (Италия) |  11 527 USD ГАЗ 12 562 USD |
| | Ротационная печь ROTOR - 32 | Тележка 600х800, 720х920, пр.130 кг/час*, полностью из нержавеющей стали, 380В, 3.8/52 кВт, 1950 кг, 1810×2640×2460 мм, горелка RIELLO (Италия) |  20 478 USD ГАЗ 21 185 USD |
| | Ротационная печь MaxiROTOR | 2 тележки 600х800, пр. 250 кг/час*, полностью из нержавеющей стали, 380В, 4.2/76 кВт, 3100 кг, 2500×2500×2500 мм, горелка RIELLO (Италия) |  34 298 USD ГАЗ 37 474 USD |

Конвекционные печи STAR



| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
|  | Конвекционная печь STAR-X3 | 3 противня 400×600, парообразование, 380В, 6 кВт, 110кг, 870×1250×550 мм |  1 706 USD |
| | Конвекционная печь STAR-X5 | 5 противней 400×600, парообразование, 380В, 9 кВт, 150 кг, 830×1060×790 мм |  2 440 USD |
| | Конвекционная печь STAR-X8 | 8 противней 400×600, парообразование, 380В, 15 кВт, 200кг, 900х1250х1120 мм |  3 557 USD |
| | Конвекционная печь STAR-X10 | 10 противней 400×600, парообразование, 380В, 18 кВт, 220кг, 860х1110х1310 мм |  3 897 USD |

Расстойные камеры для конвекционных печей STAR

| | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------|
|  | Расстойная камера MP-10 | цифровая панель, 10 противней 600х400, 220в, 3,5 кВт, 45кг, 90х116х70 мм | 950 USD |
|---|--------------------------------|--|----------------|

Ярусные печи SILVER

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
|  | Ярусная печь SILVER 36 | 6 противней 400х600, автономные группы ТЭНов (верх, низ), 380В, 1.4/19.5 кВт, 600 кг., 1280х1050х1800 <i>* пар, каменный под - опция</i> |  4 261 USD ГАЗ 4 950 USD |
| | | Пар, каменный под - 3 яруса | 1 910 USD |
| | Ярусная печь SILVER 39 | 9 противней 400х600, автономные группы ТЭНов (верх, низ), 380В, 1.2/27 кВт, 750 кг., 1680х1050х1800 <i>* пар, каменный под - опция</i> |  5 230 USD ГАЗ 5 812 USD |
| | | Пар, каменный под - 3 яруса | 2 070 USD |
| | Ярусная печь SILVER 312 | 12 противней 400х600, автономные группы ТЭНов (верх, низ), 380В, 2.2/36 кВт, 900 кг., 1680х1250х1800 <i>* пар, каменный под - опция</i> |  6 199 USD ГАЗ 6 969 USD |
| | | Пар, каменный под - 3 яруса | 2 229 USD |
| | Ярусная печь SILVER 315 | 15 противней 400х600, автономные группы ТЭНов (верх, низ), 380В, 2.8/42 кВт, 1200 кг., 2220х1270х1830 <i>* пар, каменный под - опция</i> |  6 972 USD ГАЗ 7 722 USD |
| | | Пар, каменный под - 3 яруса | 2 425 USD |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Ярусная печь с расстойной камерой SILVER-115F | 1 противень 400x600 + расстойная камера 5 противней, автономные группы ТЭНов (верх, низ), 380В, 8,7кВт, 200кг, 1255x1115x1424 * пар, каменный под - опция |  2 847 USD |
| | | Пар, каменный под - 1 ярус | ГАЗ 3 005 USD |
| | Ярусная печь с расстойной камерой SILVER-248F | 4 противня 400x600 + расстойная камера 8 противней, автономные группы ТЭНов (верх, низ), 380В, 16,2кВт, 700кг, 1255x1115x1635мм * пар, каменный под - опция |  4 950 USD |
| | | Пар, каменный под - 2 яруса | ГАЗ 5 350 USD 1 293 USD |


Ярусные печи UTA

| | | | |
|---|----------------------------|--|--|
|  | Ярусная печь UTA-12 | 2 противня, 400x600, автономные группы ТЭНов (верх, низ), 220/380В, 0,4/7 кВт, 135кг, 1210x810x520 |  636 USD ГАЗ 1 126 USD |
| | Ярусная печь UTA-24 | 4 противня, 400x600, автономные группы ТЭНов (верх, низ), 220/380В, 0,5/14 кВт, 280кг, 1210x810x1280 |  1 273 USD ГАЗ 2 252 USD |
| | Ярусная печь UTA-36 | 6 противней, 400x600, автономные группы ТЭНов (верх, низ), 220/380В, 0,6/18 кВт, 1255x865x1665 |  1 909 USD ГАЗ 3 378 USD |
| | Ярусная печь UTA-39 | 9 противней 400x600, автономные группы ТЭНов (верх, низ), 220/380В, 0,7/25 кВт, 1645x865x1665 |  2 497 USD ГАЗ 4 210 USD |
| * пар, каменный под опция; ** возможны модификации в один и два яруса. | | | |



Печи для пиццы BELLA

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Печь для пиццы BELLA-16G | 6 блинов (30см), 20-400С автономные группы горелок (верх, низ), 220В, 0,06 кВт, 78кг, 1255x865x440 | ГАЗ 1 444 USD |
| | Двухъярусная печь для пиццы BELLA-212G | 12 блинов (30см), 20-400С автономные группы горелок (верх, низ), 220В, 0,12 кВт, 140кг, 1255x865x1290 | ГАЗ 2 350 USD |
| | Печь для пиццы BELLA-14E | 4 блина (30см), 20-400С автономные группы ТЭНов (верх, низ), 220-380В, 4,8 кВт, 65кг, 968x875x440 |  1 177 USD |
| | Печь для пиццы BELLA-16E | 6 блинов (30см), 20-400С автономные группы ТЭНов (верх, низ), 220-380В, 7,2 кВт, 78кг, 1285x875x440 |  1 531 USD |
| | Двухъярусная печь для пиццы BELLA-28E | 8 блинов (30см), 20-400С автономные группы ТЭНов (верх, низ), 220-380В, 8,4 кВт, 125кг, 962x867x768 |  1 499 USD |


Расстойные шкафы SKY

| | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|
|  | Расстойный шкаф SKY-232 | 2 тележки 600x800, 220В, 3 кВт, 430кг, 1700x1350x2080 | 5 794 USD |
| | Расстойный шкаф SKY-432 | 4 тележки 600x800, 220В, 4 кВт, 680кг, 1980x1720x2150 | 6 905 USD |
| | Расстойный шкаф SKY-632 | 6 тележек 600x800, 380В, 6 кВт, 880кг, 2740x2060x2150 | 7 805 USD |
| | Расстойный шкаф SKY-832 | 8 тележек 600x800, 380В, 8 кВт, 1000кг, 3900x2200x2150 | 9 141 USD |
| | Расстойный агрегат SKY-A | 8 тележек 600x800, 380В, 10 кВт, 1000кг, 900x290x1680 | 2 790 USD |


Шафы предварительной расстойки

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
|  | Шаф предварительной расстойки ATESSA (Турция) | Количество ячеек 154, пр.1800-2000 шт/час, 100-1500 г, время 4,5мин, 0,55кВт, 1640x1120x2150, 560 кг | 8 999 USD |
| | | Количество ячеек 238, пр.1800-2000 шт/час, 100-1500 г, время 8,5мин, 0,55кВт, 1640x1620x2150, 800 кг | 10 943 USD |
|  | Шаф предварительной расстойки ESPERRA (Испания) | Количество ячеек 200, до 650 г, время 8,6мин, 0,55кВт, 1390x1110x2450, 560 кг | 16 017 USD |
| | | Количество ячеек 308, до 650 г, время 11,8мин, 0,55кВт, 1810x1110x2450, 635 кг | 18 500 USD |
| | | Количество ячеек 416, до 650 г, время 8,6мин, 0,55кВт, 1390x1540x2450, 815 кг | 20 888 USD |


Тестомесильные машины TITAN с подкатной дежой

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
|  | Тестомесильная машина TITAN-220LS | емкость дежи 220 л., две скорости: 86/172 об/мин, 13 кВт; 380 В; 1250 кг, 1100×1590×1300/1870 мм | 17 500 USD |
| | Дополнительная дежа | емкость дежи 220 л, нержавеющая сталь, с колесами и механизмом привода | 3 500 USD |
| | Деже-опрокидыватель в воронку делителя | Высота опрокидывания 1500-1900 мм, 0.75 кВт, 380 В, 1000 кг., 1700х1380х2870 | 10 499 USD |

Тестомесильные машины TITAN

| | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|
|  | Тестомесильная машина TITAN-30 | емкость дежи 30 л., две скорости: спираль - 138/280 об/мин, дежа 12/24 об/мин., 1,4 кВт; 220/380 В; 155 кг, 810х420х930 мм | 1 530 USD |
| | Тестомесильная машина TITAN-50 | емкость дежи 50 л., две скорости: спираль - 138/280 об/мин, дежа 12/24 об/мин., таймер, 2,8 кВт; 380 В; 260 кг, 930×490×1045 мм | 2 970 USD |
| | Тестомесильная машина TITAN-80 | емкость дежи 80 л., две скорости: спираль - 126/252 об/мин, дежа 12/24 об/мин., таймер, 3,67 кВт; 380 В; 350 кг, 998х578х1089 мм | 4 197 USD |
| | Тестомесильная машина TITAN-140 | емкость дежи 140 л., две скорости: спираль - 125/250 об/мин, дежа 11/22 об/мин., таймер, 5,05 кВт; 380 В; 450 кг, 1123х716х1129 мм | 6 250 USD |
| | Тестомесильная машина TITAN-220 | емкость дежи 220 л., две скорости: спираль - 102/210 об/мин, дежа 11/22 об/мин., таймер, 8 кВт; 380 В; 800 кг, 1500×900×1470 мм | 7 938 USD |


Тестомесильные двухскоростные машины BOSS

| | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------|
|  | Тестомесильная машина BOSS-20 | емкость дежи 20 л., две скорости 250/125, 1,5 кВт, 220/380В; 75 кг, 680×370×730 мм | 895 USD |
| | Тестомесильная машина BOSS-30 | емкость дежи 30 л., две скорости 250/125, 2,4 кВт, 220/380В; 105 кг, 430×730×900 мм | 1 081 USD |
| | Тестомесильная машина BOSS-40 | емкость дежи 40 л., две скорости 250/125, 2/2,8 кВт, 380В; 175 кг, 510×920×1050 мм | 1 344 USD |
| | Тестомесильная машина BOSS-50 | емкость дежи 50 л., две скорости 210/105, 2/2,8 кВт, 380В; 250 кг, 550×950×1100 мм | 1 708 USD |


Горизонтальные тестомесы BMW / MELER

| | | | |
|---|---|---|------------------|
|  | Горизонтальная тестомесильная машина BMW-15 | Нержавеющая сталь, масса замеса 15 кг, 220/380 В, 1,5 кВт, 33 об./мин, 88 кг, 790х450х820 мм | 779 USD |
| | Горизонтальная тестомесильная машина BMW-25 | Нержавеющая сталь, масса замеса 25 кг, 220/380 В, 1,9 кВт, 45 об./мин, 98 кг, 800х475х920 мм | 999 USD |
|  | Горизонтальная тестомесильная машина MELER-6 | Нержавеющая сталь, масса замеса 6 кг, 220В, 0,75 кВт, 18 об./мин, 75 кг, 630х400х610 мм | 656 USD |
| | Горизонтальная тестомесильная машина MELER-12,5 | Нержавеющая сталь, масса замеса 12,5 кг, 220/380 В, 1,5 кВт, 18 об./мин, 108 кг, 700х820х460 мм | 835 USD |
| | Горизонтальная тестомесильная машина MELER-25 | Нержавеющая сталь, масса замеса 25 кг, 220/380 В, 2,2 кВт, 18 об./мин, 145 кг, 970х760х530 мм | 1 188 USD |
| | Горизонтальная тестомесильная машина MELER-50 | Нержавеющая сталь, масса замеса 50 кг, 380 В, 4 кВт, 18 об./мин, 570 кг, 1340х560х1250 мм | 2 878 USD |


Измельчители и дробилки GRIND

| | | | |
|---|--|--|------------------|
|  | Молотковая (штифтовая) дробилка GRIND-P | Для получения из сахара-песка сахарной пудры, нерж. сталь, пр.100-300 кг /час, 5,5 кВт, 950x850x1700 мм, 350 кг | 5 555 USD |
| | Валковую дробилка GRIND-R | Для дробления орехов, очищенных от скорлупы, нерж. сталь, пр. 20-80 кг /час, 1,5 кВт, 700x610x1330 мм, 200 кг | 7 125 USD |
| | Универсальный измельчитель GRIND-K | Для измельчения кондитерского и пищевого сырья (вторичная переработка хлеба, кондитерских отходов), пр. 200-500 кг /час, 5,5 кВт, 95x70x150 мм, 350 кг | 5 450 USD |


Горизонтальные двухспиральные тестомесы ATLAS

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
|  | Горизонтальный двухспиральный тестомес ATLAS-100 | Нержавеющая сталь, объем дежи 100л, таймер 0-60 мин., автоматическая выгрузка, 380 В, 4,75кВт, 15/21 об./мин, 800 кг, 1750x560x1100 мм | 10 834 USD |
| | Горизонтальный двухспиральный тестомес ATLAS-200 | Нержавеющая сталь, объем дежи 200л, таймер 0-60 мин., автоматическая выгрузка, 380 В, 6,6кВт, 12/18 об./мин, 1000 кг, 2060x660x1250 мм | 14 151 USD |
| | Горизонтальный двухспиральный тестомес ATLAS-400 | Нержавеющая сталь, объем дежи 400л, таймер 0-60 мин., автоматическая выгрузка, 380 В, 13,2кВт, 12/18 об./мин, 1300 кг, 2500x760x1500 мм | 21 375 USD |
| | Горизонтальный двухспиральный тестомес ATLAS-600 | Нержавеющая сталь, объем дежи 600л, таймер 0-60 мин., автоматическая выгрузка, 380 В, 17,25кВт, 12/18 об./мин, 1600 кг, 2620x780x1620 мм | 29 475 USD |

Планетарные миксеры TORNADO

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|-------------------|
|  | Планетарный миксер TORNADO-7 | Емкость дежи 7 л., вариатор скорости 0-520об/мин., 0,45кВт, 220В; 20 кг, 400x250x430 | 590 USD |
| | Планетарный миксер TORNADO-25 | Емкость дежи 25 л., три скорости 268/350/436, 0,85кВт, 220В; 95 кг, 534x358x740 | 1 144 USD |
| | Планетарный миксер TORNADO-40 | Емкость дежи 40 л., четыре скорости 116/169/291/428, таймер, 1,75кВт, 380В; 240 кг, 339x560x1230 | 3 167 USD |
| | Планетарный миксер TORNADO-50 | Емкость дежи 50 л., четыре скорости 116/169/291/428, таймер, 2,2кВт, 380В; 295 кг, 618x830x1379 | 3 813 USD |
| | Планетарный миксер TORNADO-60 | Автоматическое поднятие дежи, Емкость дежи 60 л., четыре скорости 86/127/228/337, таймер, дежа на колесах, 2,8кВт, 380В; 420 кг, 624x956x1450 | 5 752 USD |
| | Планетарный миксер TORNADO-80 | Автоматическое поднятие дежи, Емкость дежи 80 л., четыре скорости 86/127/228/337, таймер, дежа на колесах, 4,0кВт, 380В; 510 кг, 680x1074x1600 | 8 425 USD |
| | Планетарный миксер TORNADO-100 | Автоматическое поднятие дежи, Емкость дежи 100 л., четыре скорости 76/115/204/306, таймер, дежа на колесах, 5,5кВт, 380В; 590 кг, 1120x1600x1750 | 11 607 USD |


Планетарные миксеры TAJFUN

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------|
|  | Планетарный миксер TAJFUN-100 | Емкость дежи 100 л., скорость 0-700об/мин., ЖК панель управления, тележка для дежи, 4 кВт, 380В; 800 кг, 1200x820x1800 | 8 731 USD |
|---|--------------------------------------|--|------------------|

Планетарные миксеры MARS

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------|
|  | Планетарный миксер MARS-10 | Емкость дежи 10 л., три скорости 94/165/308 об/мин, 0,45кВт, 220В; 60 кг, 426x316x666 | 612 USD |
| | Планетарный миксер MARS-15 | Емкость дежи 15 л., три скорости 94/165/308 об/мин, 0,55кВт, 220В; 70 кг, 446x346x765 | 725 USD |
| | Планетарный миксер MARS-20 | Емкость дежи 20 л., три скорости 94/165/308 об/мин, 1,1кВт, 220В; 90 кг, 567x435x808 | 817 USD |
| | Планетарный миксер MARS-30 | Емкость дежи 30 л., три скорости 83/136/308 об/мин, 1,25кВт, 220В; 95 кг, 590x435x830 | 1 092 USD |
| | Планетарный миксер MARS-60 | Емкость дежи 60 л., Вариатор скорости, 90-230 об/мин, 3 кВт, 380В; 304 кг, 960x645x1680 | 3 869 USD |


Тестораскаточные машины для слоенного теста OMEGA



| | | | |
|--|--|--|------------------|
|  | Тестораскаточная машина OMEGA-450T (настольная) | Лента 430 мм, диапазон 0-35 мм, 380 В, 0,48 кВт, нержавеющая сталь, 117кг, 820x1770x620, скалка в комплекте | 2 907 USD |
| | Тестораскаточная машина OMEGA-520T (настольная) | Лента 520 мм, диапазон 0-35 мм, 380 В, 0,75 кВт, нержавеющая сталь, 125кг, 820x2080x620, скалка в комплекте | 3 263 USD |
| | Тестораскаточная машина OMEGA-520F (напольная) | Лента 500 мм, диапазон 0-35 мм, 380 В, 0,75 кВт, нержавеющая сталь, 190кг, 880x2550x1180, скалка в комплекте | 3 685 USD |
| | Тестораскаточная машина OMEGA-650F (напольная) | Лента 630 мм, диапазон 0-35 мм, 380 В, 1,1 кВт, нержавеющая сталь, 225кг, 880x2950x1180, скалка в комплекте | 3 995 USD |

Тестораскаточные машины для крутого теста YUMI / ALFA



| | | | |
|---|---|---|------------------|
|  | Тестораскаточная машина для крутого теста YUMI-300 | Производительность 75 кг/час, длинна вала 300 мм, диапазон раската 0-15 мм, 220/380В, 1,1кВт, 125 кг, 490x820x1050 | 777 USD |
| | Тестораскаточная машина для крутого теста YUMI-350 | Производительность 150 кг/час, длинна вала 350 мм, диапазон раската 0-20 мм, 220/380В, 1,5кВт, 170 кг, 500x830x1090 | 844 USD |
| | Тестораскаточная машина для крутого теста YUMI-500 | Производительность 400 кг/час, длинна вала 500 мм, диапазон раската 0-20 мм, 380 В, 1,5кВт, 240 кг, 680x970x1170 | 960 USD |
|  | Тестораскаточная машина для крутого теста ALFA-350T (настольная) | Производительность 150 кг/час, длинна вала 350 мм, диапазон раската 1-10 мм, 220 В, 1,1кВт, 115 кг, 620x640x630 | 1 086 USD |
| | Тестораскаточная машина для крутого теста ALFA-350F (напольная) | Производительность 150 кг/час, длинна вала 350 мм, диапазон раската 1-10 мм, 220 В, 1,1кВт, 137 кг, 620x640x1180 | 1 186 USD |

Тестоделители


| | | | |
|---|---|---|------------------|
|  | Тестоделитель мелкошт. SATURN-36 | 36 делений, загрузка теста 6,4 кг, диапазон деления 30-180 г, 1,1 кВт, 180 кг, 400x500x1300 мм | 2 699 USD |
| | Тестоделитель, округлитель SIRIUS-30 | Мелкоштучный тестоделитель-округлитель, 30 делений, диапазон деления 30-100 г, 0,75кВт, 400 кг, 640x540x2100 мм | 6 376 USD |

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
|  | Тестоделитель, округлитель SIRIUS-36 | Мелкоштучный тестоделитель-округлитель, 36 делений, диапазон деления 25-85 г, 0,75кВт, 400 кг, 640х540х2100 мм | 6 376 USD |
|  | Гидравлический тестоделитель, округлитель ATLANT-30 | Автоматический тестоделитель-округлитель, 30 делений, диапазон деления 30-100/40-120 г, 0,75кВт, 460 кг, 706х696х1640 мм | 12 000 USD |
| | Гидравлический тестоделитель, округлитель ATLANT-36 | Автоматический тестоделитель-округлитель, 36 делений, диапазон деления 10-40/30-100 г, 0,75кВт, 460 кг, 706х696х1640 мм | 12 950 USD |
| | Гидравлический тестоделитель SDH-30 | 30 делений, диапазон деления 90-550 г, 220В, 2,5кВт, 635кг, 650х830х1650мм | 6 867 USD |


Вакуумно-поршневые тестоделители

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
|  | Вакуумно-поршневый тестоделитель GORIZONT (Турция) | Производительность 1000-2000 шт/час, диапазон деления 50-200; 100-600; 200-1000 г, 1,5кВт, 440 кг, 570х1500х1460мм | 8 100 USD |
|  | Вакуумно-поршневый тестоделитель TORO (Испания) | Производительность 1080-2400 шт/час, диапазон деления 30-300; 35-350; 40-400; 60-600; 100-1000; 150-1250; 180-1400 г, 1,5кВт, 400 кг, 680х1800х1400мм, насадка округлитель в комплекте | 13 499 USD |

Тестоокруглители ROUNDER

| | | | |
|---|--|--|------------------|
|  | Тестоокруглитель ROUNDER (Турция) | Производительность 1000-2000 шт/час, диапазон округления 50-200; 100-600; 200-1000 г, 1,1кВт, 300 кг, 1000х1000х1450мм | 4 295 USD |
| | | Тefлоновое покрытие жолоба и конуса | 1 600 USD |

Мукопросеиватели SET

| | | | |
|---|---|--|------------------|
|  | Мукопросеиватель SET-2000 (Турция) | Производительность 2000 кг/час, 1,47кВт, 85 кг, 1150х1550х2000мм | 2 150 USD |
| | | Магнитный улавливатель | 350 USD |


Отсадочно-формовочное оборудование


| | | | |
|---|---|---|-------------------|
|  | Экструзионно-отсадочная машина ORION 2-D | Два бункера, производительность 6000 шт./час, диапазон развеса 10-150 г, 220/380 В, 2,2 кВт, 320 кг, 1750×860×1300 мм | 25 350 USD |
| | Экструзионно-отсадочная машина ORION 3-D | Три бункера, производительность 6000 шт./час, диапазон развеса 10-150 г, 220/380 В, 2,5 кВт, 350 кг, 1750×860×1500 мм | 30 420 USD |
|  | Автоматическая штамповочная машина GS-3000 | Производительность 3500 шт./час, рабочее давление 0,7 мПа, 380 В, 0,75 кВт, 200 кг, 2150×580×1220 | 7 800 USD |

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
|  | Автоматический укладчик на противни GS-500 | Производительность 3600 шт./час, противень 400х600 мм, 380 В, 0,7 кВт, 550 кг, 1420×1200×1550 мм | 19 800 USD |
|  | Ротационно-формовочная машина SIGMA 400 | Производительность 5 противней/мин (120-180 кг/час), 400 мм ширина стола, 380 В, 1,5 кВт, 250кг, 1800х850х1350 мм | 14 540 USD |
|  | Машина для производства (двухслойного) сэндвич-печенья JULIETTA-E | Производительность 100-380шт/мин, 220В, 5,5кВт, 600кг, 4600х1000х1450 мм | 29 700 USD |
|  | Машина для производства бисквитных изделий с начинкой VESTA (Корея) | VESTA-28/4 Кол-во форм: 28шт по 4, 1050-1350 шт/час, 10кВт, 490кг, 2005х950х1450мм, автоматическая выгрузка продукции | 38 550 USD |
| | | VESTA-30/6 Кол-во форм: 30шт по 6, 4200-4600 шт/час, 12кВт, 925кг, 3150х1100х1140мм, автоматическая выгрузка продукции | 59 999 USD |
| | | VESTA-26/8 Кол-во форм: 26шт по 8, 5400-5900 шт/час, 14кВт, 1060кг, 3620х1100х1140мм, автоматическая выгрузка продукции | 67 500 USD |
|  | Отсадочная машина для жидких, полужидких масс STREAMTEK | Производительность 20 отсадок/мин, 6-8 позиций отсадки, ширина ленты 600 мм, 400х600 размеры противня, диапазон развеса 5-50 г, 380 В, 0,55 кВт, 280 кг, 1840х1110х1430 мм | 9 950 USD |
|  | Отсадочная машина для жидких, полужидких масс STREAMTEK-2B | Двухцветные изделия, производительность 20 отсадок/мин, 8-11 позиций отсадки, ширина ленты 800 мм, 600х800 размеры противня, диапазон развеса 5-100 г, 380 В, 1,5кВт, 280 кг, 1840х1310х1430 мм | 14 900 USD |


Тестоформовочное оборудование

| | | | |
|---|--|---|------------------|
|  | Тестоформовочная машина FORTUNA-380 | Производительность 2000 шт./час, рабочая ширина 380 мм, масса заготовки 70-900 г, 380 В, 0,75 кВт, 208 кг, 1390х660х1060 мм | 2 995 USD |
| | Тестоформовочная машина BONO | Рабочая ширина 330 мм, масса заготовки 30-350 г, 220-380 В, 0,37 кВт, 1000х530х1060 мм | 2 650 USD |
| | Багетоформовочная машина LIRA-750 | Масса заготовки 50-1250 г, 220/380 В, 0,75 кВт, 285 кг, 960×1010×1580мм | 6 390 USD |




| | | | |
|--|---|---|------------------|
|  | Тестокачаточная машина AVRORA-550 (Турция) | Производительность 2500 кг/час, масса тестовых заготовок 50-1200г 1,1кВт, 245 кг, 660x2210x1300мм | 4 575 USD |
|--|---|---|------------------|

| | | | |
|---|---|---|------------------|
|  | Тестокачаточная машина DUERO (Испания) | Рабочая ширина 550 мм, масса тестовых заготовок 50-1200г 0,55кВт, 280 кг, 2200x1375x795мм | 7 955 USD |
|---|---|---|------------------|

Машины для производства тарталеток SPARTA

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
|  | Машина для производства тарталеток SPARTA | Производительность 1300-1500 шт/час, 220 В, 220 кг, 640×690×1500мм | 13 500 USD |
| | Машина для производства тарталеток SPARTA-II | Производительность 1500-2000 шт/час, автоматическая подача теста, укладчик форм, 220 В, 220 кг, 640×690×1500мм | 21 750 USD |


Хлеборезательное оборудование STORM

| | | | |
|---|---|--|------------------|
|  | Машина хлеборезательная STORM-31 | Макс. ширина 345 мм, макс. кол.-во ломтей 30, толщина ломтя 12 мм, 0,25 кВт, 220 В, 52 кг, 680×780×780 | 999 USD |
|  | Машина хлеборезательная STORM SEMIAUTO (Турция) | Макс. ширина 450мм, пр. 500шт/час, толщина ломтя 10/13/16 мм, 0,37кВт, 220 В, 180 кг, 650x800x1050 | 2 480 USD |
|  | Машина хлеборезательная STORM AUTO + раздуватель пакета (Турция) | Макс. ширина 400мм, регулировка высоты прижимного транспортера 50-140мм, пр. 900шт/час, толщина ломтя 8-20 мм, скорость ленты 0,2-2м/мин, 1,1кВт, 290 кг, 2670x610x1180 (раздуватель пакета в комплекте) | 8 550 USD |


Оборудование для нарезки тортов и бисквита VENERA

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
|  | Машина для резки бисквита VENERA | Количество ножей: 1, 2, 3, 4. 220В, 0,375кВт, 150кг, 1620x780x1150 * В комплекте 1 нож | 5 623 USD |
| | | Дополнительный нож | 150 USD |
|  | Машина вертикальной резки тортов и бисквитных пластов SKILLED BAKER | Примеры вертикальной нарезки тортов  Параметры стола 660x600мм, 220 В, 0,8кВт, 350 кг, 1010x1050x1400 мм | 29 950 USD |

Шприцы дозаторы STING

| | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------|
|  | Шприц дозатор STING | Объем воронки 12 л., 220В, 90 Вт, 15 кг, 400х380х435 | 2 700 USD |
|--|--------------------------------|---|------------------|


Дражировочные барабаны JAGUAR

| | | | |
|---|---|---|------------------|
|  | Дражировочный барабан JAGUAR-100 | Ø 1000мм, 0-45об./мин, 1,1кВт, 380В, 250кг, 1100х1100х1600 | 5 679 USD |
| | Дражировочный барабан (медный) JAGUAR-100C | Ø 1000мм, 0-45об./мин, 1,1кВт, 380В, 250кг, 1100х1100х1600 | 7 890 USD |

Термоусадочные машины GOLFPACK

| | | | |
|--|--|--|------------------|
|  | Машина для упаковки в термоусадочную пленку GOLFPACK- 5540 | Производительность 300-600 шт/час, макс. габ. продукта 450х300х200, 4кВт, 220В, 130кг, 1380х690х1065 | 1 999 USD |
| | Машина для упаковки в термоусадочную пленку GOLFPACK- 5540A | Производительность 500-800 шт/час, макс. габ. продукта 450х300х200, 4,2кВт, 220 В, 140кг, 1985х690х1065 | 2 450 USD |
| | Машина для упаковки в термоусадочную пленку GOLFPACK- 5545T | Производительность 800-1200 шт/час, макс. габ. продукта 450х400х500, 9,2кВт, 380 В, 385кг, 2860х725х1500 | 3 975 USD |

Противни

| | | | |
|---|--------------------------|--|---------------|
|  | Противень 400х600 | Алюминиевый, 600х400, высота бортика 30мм, угол 45° | 13 USD |
| | Противень 400х600 | Алюминиевый перфорированный, 600х400, высота бортика 30мм, угол 45° | 16 USD |
| | Противень 400х600 | С тефлоновым покрытием, 600х400, высота бортика 30мм, угол 45° | 22 USD |
| | Противень 400х600 | С тефлоновым покрытием перфорированный, 600х400, высота бортика 30мм, угол 45° | 26 USD |

Уважаемые господа, просим обратить Ваше внимание, что цены, указанные в нашем прайс-листе, не являются публичной офертой и носят информационный характер. Для получения более подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться к менеджерам ООО «ГольфСтрим»



GOLFSTREAM



«ГольфСтрим» - надежный партнер!